

Срок действия паспорта
до «26» ноября 2027 г.

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 1

«Утверждаю»

Директор

МАУ «Дворец культуры

«Видное»

Родителива И.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

«26» ноября 2024г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа безопасности или
подразделения уполномоченное
им лицо

(подпись) (ф.и.о.)
«26» 11 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа Росгвардии или
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
федерации

(подпись) (ф.и.о.)
«03» 10 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного учреждения
«Дворец культуры «Видное»
Ленинского городского округа Московской области

г. Видное 2024 г.

I. Общие сведения об объекте культуры

Наименования органа исполнительной власти: администрация Ленинского городского округа Московской области, адрес: г.Видное, ул.Школьная, д.26А; телефон 8-495-541-05-22, 8-495-541-82-36 интернет приемная; адрес электронной почты: spasskiy@adm-vidnoe.ru

Полное наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (Сокращённое наименование объекта: МАУ «ДК «Видное»).

Адрес: 142700 Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул.Школьная, 22А, тел. +7(495)107-51-16, электронная почта: rzkid@mail.ru

Основной вид деятельности – культурно - досуговая деятельность.

Категория объекта 2.

Общая площадь объекта - 4800,0 кв.м., периметр 179,22м.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах № 1035000906511 от 11.01.2021г.

№ ЮЭ9965-21- 9620572 от 11.01.2021г.

Руководитель объекта - директор МАУ «Дворец культуры «Видное» Родителева Ирина Владимировна. Телефон служебный 8 (495)107-51-16, тел. моб. 8-968-457-38-88; электронная почта: rzkid@mail.ru

Руководитель организации в сфере культуры – Начальник Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области – Каширин Владимир Анатольевич, телефон служебный: 8-495-541-07-11, телефон мобильный: 8-937-875-79-32, адрес электронной почты: umkslr@qmail.com

Руководитель службы охраны объекта -

заведующий отделом безопасности и АХД Белов Николай Николаевич, тел.: 8-991-943-19-81

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

1. **Режим работы объекта с понедельника по воскресенье** – 09:00-23:00

(согласно расписанию занятий).

2. **Общее количество работников на объекте** – 54 чел.

Согласно штатному расписанию и трудовым договорам в МАУ «ДК «Видное» работают - 54 чел., руководители и специалисты. Уборка помещения, техническое обслуживание осуществляются по заключённым контрактам (договорам).

3. **Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня** – 250 чел. Количество зрителей в дни мероприятий – до 400 чел.

4. **Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью:** 4 чел.

5. **Сведения об арендаторах** - арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта культуры

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Электрощитовая, обеспечение электроэнергией, замыкание, поражение электрическим током, возникновения пожара	20

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте культуры

1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), повреждение несущих элементов конструкции здания, повреждение системы энергоснабжения объекта, поджог, распыление химических и биологических реагентов, токсинов.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 4800,0 кв. м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте:

Возможное количество пострадавших на объекте	400 (человек)
--	---------------

VI. Категорирование объекта по степени социальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2013 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	4800,0 кв.м
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта культуры

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОДИНА" договор от 27.02.2024г. № 2024.28332
- б) численность охраны -3 человека;
- в) количество постов охраны: 1

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – не имеется;
- б) защитные средства – не имеется;
- в) специальные средства – не имеется;
- г) служебные собаки – не имеется.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) стационарный телефон охраны: 8(495) 107-51-08

Телефоны экстренного вызова:

- Экстренный вызов 112;
- УМВД по Ленинскому городскому округу 8(495) 541- 57 – 22, 8(495)549 – 05 – 00;
- Пожарная охрана 8 (495) 541- 37- 00; 8 (495) 541- 37- 11;
- 4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и Московской области 8(495)541-12-44;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского муниципального района 8 (495) 541-29-22;

-Ленинский ОВО – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области» (оказание охранных услуг на объекте, оборудованного действующим комплексом технических средств охраны. Договор № 2024.28332 от 27 февраля 2024 года).
Тел.: 8(495)541-07-24, 8(498)-540-29-19.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта культуры

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи – отсутствуют;
- б) объектовые и локальные системы оповещения – имеется система оповещения пожарной сигнализации (МЕТА) (неисправна, в ремонте); настенные громкоговорители АС-3(НМ) в количестве 92 шт.; охранной сигнализации (ПРОТОН-205 Охрана), телефонная связь;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект – автоматическая система охранной сигнализации; датчики С2000-ИК-9шт.; С2000-ПИК-4шт.; Сова-2 (ИО 315-2) -23шт.; Астра-8 (ИО 415-1) -30шт.;
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – имеется автоматическая система охранной сигнализации, комплекс технических средств охраны (тревожная кнопка), которые при обнаружении несанкционированного проникновения на объект подают сигнал на пультохраны; (ПРОТОН-205 Охрана);
- д) стационарные металлообнаружители арочный Блокпост РС-600 – 3 шт. и ручной металлоискатель «Суперсканер» – 1шт. в вестибюле при входе в здание;
- е) телевизионная система охраны видеонаблюдения по всему периметру здания снаружи и внутри – включает 19 наружных и 30 внутренних видеокамер видеонаблюдения. Хранение информации с видеокамер системы видеонаблюдения – не менее 14 суток;
- ж) система охранного освещения – 12 дежурных светильников по периметру здания.

2. Меры по физической защите объекта включают:

- а) количество контрольно-пропускных пунктов – 0;
- б) количество эвакуационных выходов – 9 запасных выхода, которые изнутри открываются с помощью магнитного ключа;
- в) электронная система пропуска – не имеется;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований – нет.

3. Меры по пожарной безопасности объектов включают:

- а) документ, подтверждающий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности – имеется (план эвакуации, технический паспорт помещения, декларация пожарной безопасности от 17.11.2021г. № 46228501-ТО- 00021);
- б) автоматическая система пожаротушения – имеется;
– огнетушитель порошковый– ОП 4 (з) –АВСЕ -01 - 36 шт.,
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - пожарная сигнализация ручная «ИПР», дымовая – «ИП212-3СХ», включает в себя датчики на дым, расположенные по всему помещению, таблички «Запасный выход», план эвакуации при пожаре;
- г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей – не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Объекту присвоить 2 категорию места массового пребывания людей.

Антитеррористическая защищенность МАУ «Дворец культуры «Видное» не соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объекта культуры.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений к оборудованию объекта:

1. В соответствии с п. «З» ст. 25 оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. До 25.06.2025г.
2. В нарушение п. 23 «Г» не исправна система контроля управления доступом. До 26.09.2024г.

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта - отсутствует

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории). (Приложение № 1,3,4)
2. План (схема) объекта с указанием КПП, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. (Приложение № 2)
3. Акт обследования и категорирования объекта МАУ «ДК «Видное».


Составлен «03» июня 2024г.

Председатель комиссии:




И.В. Родителева

Члены комиссии:



Н.Н. Белов



И.А. Каратеева



Л.С. Польшакова



К.Р. Акчурина




Т.В. Никифорова



О.А. Панасюк




А.Б. Забавин



А.К. Кривушин

Актуализирован «03» июня 2024г.

Заведующий отделом безопасности и АХД  /Белов Н.Н./

Причина актуализации – в связи окончанием срока действия, увольнением заведующего отделом безопасности и АХД Колпакова В.В. приказ от 27.05.2024г. № 61 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 03.06.2024г. № 62.

Актуализирован "26" ноября 2024 г.

Причина актуализации: в связи увольнением заведующего отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 20.11.2024г. № 78 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Селезнева С.А. приказ от 25.11.2024г. № 80

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "26" ноября 2024 г.

Причина актуализации: в связи увольнением зав. отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 20.11.2024г. № 78 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Селезнева С.А. приказ от 25.11.2024г. № 80

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации:

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации:

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)


Актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации:

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)


(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)



План (схема) объекта (подвала) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

-1 этаж (Подвал)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- | | |
|---|---|
| ● - ВЫ НАХОДИТЕСЬ
ЗДЕСЬ | ! - ОГНЕТУШИТЕЛЬ |
| → - ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ | • - ПОЖАРНЫЙ КРАН |
| 👤 - ДВИЖЕНИЕ
К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ
ПО ЛЕСТНИЦЕ | ☎ - ТЕЛЕФОН |
| ⊕ - АПТЕЧКА | ⏻ - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ |
| | ⚡ - ЭЛЕКТРОЩИТ |

The floor plan shows a complex layout of rooms and corridors. Green arrows indicate the primary evacuation routes, starting from various points and leading to exits. Red squares mark the locations of fire alarm points. Exits are labeled 'ВЫХОД' in green. A central area is labeled 'БЫЛ ЗВЕ СЪ' with an arrow pointing to a specific location. A blue box labeled 'Охрана КТС' is located in the bottom left corner. The plan also shows various rooms, including what appears to be a kitchen or service area on the left and a large open space in the center.

	- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ		- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
	- ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		- ПОЖАРНЫЙ КРАН
	- ДВИЖЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ		- ТЕЛЕФОН
	- АПТЕЧКА		- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
	- КНОПКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		- ЭЛЕКТРОЩИТ
			- ПОСТ ОХРАНЫ

План (схема) объекта (подвала) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

2 этаж




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- | | |
|--|--|
| ● - вы находитесь здесь | 🔥 - ОГНЕТУШИТЕЛЬ |
| ➡ - ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ | 🚰 - ПОЖАРНЫЙ КРАН |
| 👉 - ДВИЖЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ | ☎ - ТЕЛЕФОН |
| 🩹 - АПТЕЧКА | 🔔 - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ |
| | ⚡ - ЭЛЕКТРОЩИТ |

План (схема) объекта (подвала) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

3 этаж



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- | | |
|---|---|
| ● - ВЫ НАХОДИТЕСЬ
ЗДЕСЬ | ! - ОГНЕТУШИТЕЛЬ |
| → - ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ | ⦿ - ПОЖАРНЫЙ КРАН |
| 🚶 - ДВИЖЕНИЕ
К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ
ПО ЛЕСТНИЦЕ | ☎ - ТЕЛЕФОН |
| ⛑ - АПТЕЧКА | ⏻ - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ |
| | ⚡ - ЭЛЕКТРОЩИТ |

**Акт обследования и категорирования объекта
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»**

«26» июня 2023 г.

г. Видное

По предложению муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» (МАУ ДК «Видное») комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Родителева Ирина
Владимировна

Директор МАУ «Дворец культуры «Видное»

Члены комиссии:

Зелов Николай Николаевич

Заведующий отделом безопасности и АХД МАУ «Дворец культуры «Видное»

Каратеева Ирина
Александровна

Заместитель директора МАУ «Дворец культуры «Видное»

Польшакова Любовь
Сергеевна

Заместитель директора МАУ «Дворец культуры «Видное»
(историко-культурный отдел)

Панасюк Ольга
Александровна

Заведующая выставочно-фондового сектора МАУ « ДК
«Видное» (историко-культурный отдел)

Акчурина Карина Равиловна

Заместитель директора МАУ «Дворец культуры «Видное»
(досуговый клуб «Мечта»)

Никифорова Татьяна
Владимировна

Заведующий сектором АХД МАУ «Дворец культуры
«Видное»

Забавин Андрей
Борисович

Заместитель начальника
Управления по делам молодежи, культуре и спорту

Кривушин Алексей Константинович

Сотрудник Ленинского ОВО – филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по Московской области»

сотрудник территориального отдела ФСБ

Комиссия, действующая на основании приказа МАУ «Дворец культуры «Видное» от 03 июня 2024 года №167/2 ОС, провела обследование и категорирование объекта и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте

1.1. Полное наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (Сокращённое наименование объекта: МАУ «ДК «Видное»).

1.2. Адрес объекта: 142700 Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул.Школьная, 22А, тел. +7(495)107-51-16, электронная почта: rzkid@mail.ru

1.3. Основной вид деятельности – культурно-досуговая деятельность

1.4. Категория объекта 2 (дата присвоения .)

1.5. Общая площадь объекта - - 4800,0 кв.м., периметр 179,22м.

1.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости земельный участок № 50:21:0010219:1 от 17.03.2023г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости здание № 1035000906511 от 11.01.2021г. № ЮЭ9965-21- 9620572 от 11.01.2021г.

1.7. Руководитель объекта - директор МАУ «Дворец культуры «Видное» Родителева Ирина Владимировна. Телефон служебный +7(495)107-51-16, тел.моб.+7(968)457-38-88.

1.8. Руководитель организации в сфере культуры – Начальник Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области – Каширин Владимир Анатольевич, телефон служебный: 8-495-541-87-55, мобильный: 8-916-450-76-42, адрес электронной почты: umkslr@gmail.com

1.9. Руководитель службы охраны объекта - заведующий отделом безопасности и АХД Белов Николай Николаевич, тел.: 8-991-943-19-81

1.10. Назначить ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации:

- заведующего отделом безопасности и АХД Белова Николая Николаевича;

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

2.1. Режим работы объекта с понедельника по четверг – 09:00-23:00 (согласно расписанию занятий).

2.2. Общее количество работников на объекте – 54 человек.

Согласно штатному расписанию и трудовым договорам в МАУ «ДК «Видное» работают - 54 чел., руководители и специалисты. Уборка помещения, техническое обслуживание осуществляются по заключённым контрактам (договорам).

2.3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня – 250 человек. Количество зрителей в дни мероприятий – до 400 чел.

2.4. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью: 4 чел.

2.5. Сведения об арендаторах - арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта культуры

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Электрощитовая, обеспечение электроэнергией, замыкание, поражение электрическим током, возникновения пожара	20

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте

4.1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), повреждение несущих элементов конструкции здания, повреждение системы энергоснабжения объекта, поджог, распыление химических и биологических реагентов, токсинов.

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 4800,0 кв. м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте:

Возможное количество пострадавших на объекте	400 (человек)
--	---------------

VI. Категорирование объекта по степени социальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2013 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	4800,0 кв.м
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОДИНА", договор от 27.02.2024г. № 2024.28332
- б) численность охраны -3 человека;
- в) количество постов охраны: 1

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – не имеется;
- б) защитные средства – не имеется;
- в) специальные средства – не имеется;
- г) служебные собаки – не имеется.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) стационарный телефон охраны: 8(495) 107-51-08

Телефоны экстренного вызова:

- Экстренный вызов 112;
- УМВД по Ленинскому городскому округу 8(495) 541- 57 – 22, 8(495)549 – 05 – 00;
- Пожарная охрана 8 (495) 541- 37- 00; 8 (495) 541- 37- 11;
- 4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и Московской области 8(495)541-12-44;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского муниципального района 8 (495) 541-29-22;

-Ленинский ОВО – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области» (оказание охранных услуг на объекте, оборудованного действующим комплексом технических средств охраны. Договор № 2024.28332 от 27 февраля 2024 года).
Тел.: 8(495)541-07-24, 8(498)-540-29-19.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта культуры

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи – отсутствуют;
- б) объектовые и локальные системы оповещения – имеется система оповещения пожарной сигнализации (МЕТА), (неисправна, в ремонте); настенные громкоговорители АС-3(НМ) в количестве 92 шт.; охранной сигнализации (ПРОТОН-205 Охрана), телефонная связь;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект – автоматическая система охранной сигнализации; датчики С2000-ИК-9шт.; С2000-ПИК-4шт.; Сова-2 (ИО 315-2) -23шт.; Астра-8 (ИО 415-1) -30шт.;
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – имеется автоматическая система охранной сигнализации, комплекс технических средств охраны (тревожная кнопка), которые при обнаружении несанкционированного проникновения на объект подают сигнал на пульта охраны; (ПРОТОН-205 Охрана);
- д) стационарные металлообнаружители арочный Блокпост РС-600 – 3 шт. и ручной металлоискатель «Суперсканер» – 1шт. в вестибюле при входе в здание;
- е) телевизионная система охраны видеонаблюдения по всему периметру здания снаружи и внутри – включает 19 наружных и 30 внутренних видеокамер видеонаблюдения. Хранение информации с видеокамер системы видеонаблюдения – не менее 14 суток;
- ж) система охранного освещения – 12 дежурных светильников по периметру здания.

2. Меры по физической защите объекта включают:

- а) количество контрольно-пропускных пунктов – 0;
- б) количество эвакуационных выходов – 9 запасных выхода, которые изнутри открываются с помощью магнитного ключа.
- в) электронная система пропуска – не имеется;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований – нет.

3. Меры по пожарной безопасности объектов включают:

- а) документ, подтверждающий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности – имеется (план эвакуации, технический паспорт помещения);
- б) автоматическая система пожаротушения – имеется;
– огнетушитель порошковый– ОП 4 (з) –АВСЕ -01 - 36 шт.,
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре -пожарная сигнализация ручная «ИПР», дымовая – «ИП212-3СХ», включает в себя датчики на дым, расположенные по всему помещению, таблички «Запасный выход», план эвакуации при пожаре;
- г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей – не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Объекту присвоить 2 категорию места массового пребывания людей.

Антитеррористическая защищенность МАУ «Дворец культуры «Видное» не соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объекта культуры.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений к оборудованию объекта:

1. В соответствии с п. «З» ст. 25 оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. До 25.06.2025г.

2. В нарушение п. 23 «Г» не исправна система контроля управления доступом. До 26.09.2024г.

Подписи всех членов комиссии:

И.В.Родителева _____

Н.Н.Белов _____

Л.С. Польшакова _____

И.А.Каратеева _____

К.Р.Акчурина _____

Т.В.Никифорова _____

О.А. Панасюк _____

А.Б.Забавин _____

А.К.Кривушин _____