

Срок действия паспорта
до «22» 03 2024 г.

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУ
«Дворец культуры «Видное»

И.В.Родителева
(подпись) (Ф.И.О.)

«22» 03 2024 года

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа безопасности или
подразделения уполномоченное
им лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

«22» 03 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа Росгвардии или
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
федерации

(подпись)

(ф.и.о.)

«22» 03 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»
Ленинского городского округа Московской области
(историко-культурный отдел)

г. Видное 2024 г.

I. Общие сведения об объекте

Наименования органа исполнительной власти: администрация Ленинского городского округа Московской области, адрес: г.Видное, ул.Школьная, д.26А; телефон 8-495-541-05-22, 8-495-541-82-36 интернет приемная; адрес электронной почты: spasskiy@adm-vidnoe.ru

Полное наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (Сокращённое наименование объекта: МАУ «ДК «Видное»).

Адрес: 142700 Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул.Школьная, 22А, тел. +7(495)107-51-16, электронная почта: rzkid@mail.ru

(Историко-культурный отдел: адрес: 142700 Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул. Заводская, д.2; телефон: 8-495-541-40-98, факс 8-495-541-56-33; электронная почта: myk_ikc@mail.ru, myk-ikc@yandex.ru)

Основной вид деятельности – культурно-досуговая деятельность

Категория объекта 2

Общая площадь объекта - 750,6 кв.м., протяжённость периметра- 104 метра.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости земельный участок № 50:21:0010219:1 от 17.03.2023г.

(Площадь земельного участка объекта – 1 562,0 кв.м.)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости здание

№ 50:21:0010219:145 от 17.03.2023г.

Руководитель объекта - директор МАУ «Дворец культуры «Видное» Родителева Ирина Владимировна. Телефон служебный +7(495)107-51-16, тел.моб.+7 968-457-38-88

(Историко-культурный отдел, заместитель директора Польшакова Любовь Сергеевна; телефон служебный: 8-495-541-40-98, телефон мобильный: 8-915-055-87-88; электронная почта: myk_ikc@mail.ru, myk-ikc@yandex.ru)

Руководитель организации в сфере культуры – Начальник Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области – Карен Георгиевич Петросян, телефон служебный: 8-495-541-07-11, телефон мобильный: 8-937-875-79-32, адрес электронной почты: umkslr@gmail.com

Руководитель службы охраны объекта - отсутствует

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

1. Режим работы объекта с понедельника по четверг – продолжительность 9 часов, 9.00-18.00, **пятница** – продолжительность 7 часов 45 минут, 9.00-16.45, **суббота, воскресенье** – продолжительность 6 часов, 11.00 – 17.00.

2. Общее количество работников на объекте- 13 человек.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью – 0 чел; течение дня – 20 человек (без зрителей). Количество зрителей в выходные и праздничные дни на мероприятиях – до 150 чел.

4. Сведения об арендаторах - арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта - нет.

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально-опасном участке одновременно, человек
1	Помещение электрощитовой в центральном подвале здания, подача и распределение электроэнергии на объекте, специфика опасности-прекращение функционирования объекта и оказания услуг электроснабжения и инженерных систем жизнедеятельности объекта, отмена проведения официальных мероприятий, поражение электрическим током	На потенциально - опасных участках работают только специалисты, имеющие допуск к данному оборудованию, до 2-человек в смену. От посторонних посетителей помещения отделены металлической дверью, закрытой на замок. Ключи, хранятся на посту охраны и выдаются специалистам под роспись.
2	Индивидуальный тепловой пункт, подача и распределение ХВС и теплоснабжения по зданию, специфика опасности - прекращение функционирования объекта и оказания услуг ХВС и теплоснабжения, отмена проведения официальных мероприятий поражение электрическим током и тепловые ожоги	На потенциально - опасных участках работают только специалисты, имеющие допуск к данному оборудованию, до 2 человек в смену. От посторонних посетителей помещения отделены металлической дверью, закрытой на замок. Ключи, хранятся на посту охраны и выдаются специалистам под роспись
3	Помещения вентиляционных камер Подвал под офисными помещениями, специфика опасности- Прекращение функционирования вентиляции, системы дымоудаления объекта, отмена проведения официальных мероприятий	На потенциально опасных участках работают только специалисты, имеющие допуск к данному оборудованию, до 2 человек в смену. От посторонних посетителей помещения отделены металлической дверью, закрытой на замок. Ключи, хранятся на посту охраны и выдаются специалистам под роспись
4	Несущие стены МАУ «ДК «Видное» (Историко-культурный отдел) Разрушение несущих стен здания, либо его части	150 человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте

1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 750,6 кв.м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте:

Возможное количество пострадавших на объекте	150 (человек)
--	---------------

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2012 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	750,6 кв.м
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

- а) контрольно-пропускной пункт- отсутствует;
- б) пост охраны- отсутствует;
- в) инженерно-технические средства охраны- отсутствуют;
- г) численность охраны: нет

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – не имеется;
- б) защитные средства – не имеется;
- в) специальные средства – не имеется;
- г) служебные собаки – не имеется.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – есть.

Телефоны экстренного вызова:

- Экстренный вызов 112;
 - УМВД по Ленинскому городскому округу 8(495) 541- 57 – 22, 8(495)549 – 05 – 00;
 - Пожарная охрана 8 (495) 541- 37- 00; 8 (495) 541- 37- 11;
 - 4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и Московской области 8(495)541-12-44;
 - Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского муниципального района 8 (495) 541-29-22;
 - Ленинский ОВО – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области» (оказание охранных услуг на объекте, оборудованного действующим комплексом технических средств охраны в 2022 г. Муниципальный контракт № 2388872 от 29 декабря 2022 года).
- Тел. 8(495)541-07-24

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) резервный источник электроснабжения на все здание, теплоснабжения, водоснабжения, система связи – отсутствуют;
- б) объектовые и локальные системы оповещения – имеется система оповещения пожарной сигнализации (ВЭРС-ПК), охранной сигнализации (ВИСТА-501 МЗЭП Охрана), телефонная связь;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект – автоматическая система охранной сигнализации; (ВИСТА-501 МЗЭП Охрана) (Датчики радиообъемники – 3 шт, датчики на периметр – 22 шт, датчик на объем – 22 шт.)
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – имеется автоматическая система охранной сигнализации, комплекс технических средств охраны (тревожная кнопка), которые при обнаружении несанкционированного проникновения на объект подают сигнал на пультах охраны; (ВИСТА-501 МЗЭП Охрана);
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: стационарная рамка металлодетектора типа CEIA Classic в вестибюле при входе в здание;
- е) телевизионная система охраны – включает 8 видеокамер наружного видеонаблюдения. Цветной монитор и 8-ми каналный видеорегистратор «Novicfm F2», находится в вестибюле. Хранение информации с видеокамер системы видеонаблюдения – не менее 14 суток. Установлена система видеонаблюдения с передачей в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
- ж) система охранного освещения – 6 дежурных светильников по периметру здания.

2. Меры по физической защите объекта:

- а) количество контрольно-пропускных пунктов – 0;
- б) количество эвакуационных выходов – 4 запасных выхода оборудованы металлическими дверями, которые изнутри открываются с помощью ключа-вертушки, а сами ключи хранятся у музейных смотрителей в комнате при входе в здание;
- в) электронная система пропуска – не имеется;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований – отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности – имеется (акт проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области от 19.03.2020 № 35);
- б) автоматическая система пожаротушения:
огнетушитель порошковый– ОП 4 (з) –АВСЕ -01 - 17 шт.,
автоматическая система пожаротушения имеется (СУ-ПН-21-А);
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре – система пожарного оповещения (ВЭРС-ПК) включает в себя 73 датчика на дым, расположенных по всему зданию.
- г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей – не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность МАУ «ДК «Видное» (историко-культурного отдела) соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объекта культуры.

- 1. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы, контроль их функционирования. Назначить лицо контролирующее их функционирование до 01.02.2024г. (Выполнено).
- 2. Обеспечить охрану объектов (территорий) второй категории опасности обеспечивается сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной

гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах (территориях) до 01.02.2024г.(Выполнено).

3. Оборудовать объект (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до 01.06.2024г.

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта - отсутствует.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории). (Приложение №1)
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. (Приложение №2)
3. Акт обследования и категорирования объекта МАУ «ДК «Видное» (историко-культурного отдела).


Составлен «31» января 2024г.

Председатель комиссии:



И.В. Родителева

Члены комиссии:



В.В. Колпаков

Л.С. Польшакова


О.А. Панасюк



А.Б. Забавин

А.К. Кривушин

С.А. Митряйкин



Актуализирован «31» января 2024г.

Заведующий отделом безопасности и АХД _____ /Колпаков В.В./



Причина актуализации – реорганизация подразделений.

Актуализирован "03" июня 2024 г.

Причина актуализации: в связи увольнением заведующего отделом безопасности и АХД Колпакова В.В. приказ от 27.05.2024г. № 61 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 03.06.2024г. № 62

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "26" ноября 2024 г.

Причина актуализации: в связи увольнением заведующего отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 20.11.2024г. № 78 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Селезнева С.А. приказ от 25.11.2024г. № 80

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "26" ноября 2025 г.

Причина актуализации: в связи увольнением зав. отдела безопасности и АХД Селезнева С.А. приказ от 05.05.2025г. № 70

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "30" июня 2025 г.

Причина актуализации: Постановлением Администрации Ленинского городского округа от 14.06.2025г. № 460 "Об утверждении и введении в действие местного нормативного акта городского округа "Видное"

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации:

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Приложение №1



-

План (схема) охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов и инженерно-технических средств охраны.


Контрольно-пропускной пункт

Арочный металлодетектор

Видеокамеры наружного наблюдения

Блоки систем пожарной и охранной сигнализации

Ключи от запасных выходов



**Акт обследования и категорирования объекта
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»
(историко-культурный отдел)**

«14» июня 2023 г.

г. Видное

По предложению муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» (МАУ ДК «Видное») (историко-культурный отдел) комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Родителева Ирина
Владимировна

Директор МАУ «ДК «Видное»

Члены комиссии:

Колпаков Владимир
Владимирович

Заведующий отделом безопасности и АХД МАУ
«Дворец культуры «Видное»

Польшакова Любовь
Сергеевна

Заместитель директора МАУ «ДК «Видное» (историко-
культурный отдел)

Панасюк Ольга
Александровна

Заведующая выставочно-фондового сектора МАУ «ДК
«Видное» (историко-культурный отдел)

Забавин Андрей
Борисович

Заместитель начальника Управления по делам молодежи,
культуре и спорту

Кривушин Алексей
Константинович

Сотрудник Ленинского ОВО – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Московской области»

Митрайкин С.А.

Сотрудник территориального отдела ФСБ

Комиссия, действующая на основании приказа МАУ «Дворец культуры «Видное» (историко-культурный отдел) от 09 июня 2023 года № 222 ОС, провела обследование и категорирование объекта и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте

1.1. **Полное наименование объекта:** Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (Сокращённое наименование объекта: МАУ «ДК «Видное») (Историко-культурный отдел)

1.2. **Адрес объекта:** 142700 Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул. Заводская, д.2; телефон: 8-495-541-40-98, факс 8-495-541-56-33; электронная почта: myk_ikc@mail.ru, myk-ikc@yandex.ru

1.3. **Основной вид деятельности** – культурно-досуговая деятельность

1.4. **Категория объекта** 2 (дата присвоения 28.06.2021г.)

1.5. **Общая площадь объекта** - 750,6 кв.м.

8

Площадь земельного участка объекта – 1 562,0 кв.м., протяжённость периметра- 104 метра.

1.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости земельный участок № 50:21:0010219:1 от 17.03.2023г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости здание № 50:21:0010219:145 от 17.03.2023г.

1.7. Руководитель объекта - директор МАУ «Дворец культуры «Видное» Родителева Ирина Владимировна. Телефон служебный +7(495)107-51-16, тел.моб.+7(968)457-38-88

1.8. Руководитель организации в сфере культуры – Начальник Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области – Карен Георгиевич Петросян, телефон служебный: 8-495-541-87-55, мобильный: 8-937-875-79-32, адрес электронной почты: umkslr@qmail.com

1.9. Руководитель службы охраны объекта – отсутствует.

1.10. Назначить ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации:

- заведующего отделом безопасности и АХД Колпакова Владимира Владимировича:
- заместителя директора Польшакову Любовь Сергеевну.

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

2.1. Режим работы объекта с понедельника по четверг – продолжительность 9 часов, 9.00-18.00, **пятница** – продолжительность 7 часов 45 минут, 9.00-16.45, **суббота, воскресенье** – продолжительность 6 часов, 11.00 – 17.00.

2.2. Общее количество работников на объекте - 13 человек.

Согласно штатному расписанию и трудовым договорам в историко-культурном отделе работают - 13 человек, руководители и специалисты. Уборка территории и помещений, техническое обслуживание здания, охрана объекта осуществляются по заключённым контрактам (договорам).

2.3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня – 20 человек (без зрителей). Количество зрителей в дни мероприятий – до 150 чел.

2.4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 0 человек.

2.5. Сведения об арендаторах - арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

3.1. Перечень потенциально опасных участков объекта нет.

3.2. Перечень критических элементов объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально-опасном участке одновременно, человек
1	Помещение электрощитовой в центральном подвале здания, подача и распределение электроэнергии на объекте, специфика опасности - прекращение функционирования объекта и оказания услуг электроснабжения и инженерных систем жизнедеятельности объекта, отмена проведения официальных мероприятий, поражение электрическим током	На потенциально - опасных участках работают только специалисты, имеющие допуск к данному оборудованию, до 2-человек в смену. От посторонних посетителей помещения отделены металлической дверью, закрытой на замок. Ключи, хранятся на посту охраны и выдаются специалистам под роспись
2	Индивидуальный тепловой пункт, подача и распределение ХВС и теплоснабжения по зданию, специфика опасности - прекращение функционирования объекта и оказания услуг ХВС и теплоснабжения, отмена проведения официальных мероприятий поражение электрическим током и тепловые ожоги.	На потенциально - опасных участках работают только специалисты, имеющие допуск к данному оборудованию, до 2 человек в смену. От посторонних посетителей помещения отделены металлической дверью, закрытой на замок. Ключи, хранятся на посту охраны и выдаются специалистам под роспись
3	Помещения вентиляционных камер Подвал под офисными помещениями, специфика опасности - прекращение функционирования вентиляции, системы дымоудаления объекта, отмена проведения официальных мероприятий	На потенциально опасных участках работают только специалисты, имеющие допуск к данному оборудованию, до 2 человек в смену. От посторонних посетителей помещения отделены металлической дверью, закрытой на замок. Ключи, хранятся на посту охраны и выдаются специалистам под роспись.
4.	Несущие стены МБУК «ИКЦ» Разрушение несущих стен здания, либо его части	150 человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте

4.1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

Площадь возможной зоны разрушения(заражения) в случае совершения террористического акта – 750,6 кв.м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте:

Возможное количество пострадавших на объекте	150 (человек)
--	---------------

VI. Категорирование объекта по степени социальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2012 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	750,6 кв.м
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

- а) контрольно-пропускной пункт- отсутствует;
- б) пост охраны- отсутствует;
- в) инженерно-технические средства охраны- отсутствуют;
- г) численность охраны: нет

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – не имеется;
- б) защитные средства – не имеется;
- в) специальные средства – не имеется;
- г) служебные собаки – не имеется.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – есть.

Телефоны экстренного вызова:

- Экстренный вызов 112;
- УМВД по Ленинскому городскому округу 8(495) 541- 57 – 22, 8(495)549 – 05 – 00;
- Пожарная охрана 8 (495) 541- 37- 00; 8 (495) 541- 37- 11;
- 4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и Московской области 8(495)541-12-44.;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского городского округа 8 (495) 541-29-22.
- Ленинский ОВО – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области» (оказание охранных услуг на объекте, оборудованного действующим комплексом технических средств охраны в 2022 г. Муниципальный контракт № 2388872 от 29 декабря 2022 года). Тел. 8(495)541-07-24, 8-(498)-540-29-19

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) резервный источник электроснабжения на все здание, теплоснабжения, водоснабжения, система связи – отсутствуют;
- б) объектовые и локальные системы оповещения – имеется система оповещения пожарной сигнализации (ВЭРС-ПК), охранной сигнализации (ВИСТА-501 МЗЭП Охрана), телефонная связь;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект – автоматическая система охранной сигнализации; (ВИСТА-501 МЗЭП Охрана) (Датчики радиообъемники – 3 шт, датчики на периметр – 22 шт, датчик на объем – 22 шт.)
- г) технические системы – имеется автоматическая система охранной сигнализации, комплекс технических средств охраны (тревожная кнопка), которые при обнаружении несанкционированного проникновения на объект подают сигнал на пульт ООО ЧОП «Агро К»; (ВИСТА-501 МЗЭП Охрана);
- д) стационарные обнаружители и ручные металлоискатели: стационарная рамка металлодетектора типа CEIA Classic в вестибюле при входе в здание;
- е) телевизионная система охраны – включает 8 видеокамер наружного видеонаблюдения. 1 цветной монитор и 8 канальный видеорегистратор «Novicfm F2», находится в вестибюле. Хранение информации с видеокамер системы видеонаблюдения – не менее 14 суток. Установлена система видеонаблюдения с передачей в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
- ж) система охранного освещения – 6 дежурных светильников по периметру здания.

2. Меры по физической защите объекта включают:

- а) количество контрольно-пропускных пунктов – 0;
- б) количество эвакуационных выходов – 4 запасных выхода оборудованы металлическими дверями, которые изнутри открываются с помощью ключа-вертушки, а сами ключи хранятся у музейных смотрителей в комнате при входе в здание;
- в) электронная система пропуска – не имеется;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований – отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объектов включают:

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности – имеется (акт проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области от 19.03.2020 № 35);
- б) автоматическая система пожаротушения:
огнетушитель порошковый– ОП 4 (з) –АВСЕ -01 - 17 шт.,
автоматическая система пожаротушения имеется (СУ-ПН-21-А);
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре – система пожарного оповещения (ВЭРС-ПК) включает в себя 73 датчика на дым, расположенных по всему зданию.
- г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей – не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Объекту присвоить 2 категорию места массового пребывания людей.
Антитеррористическая защищенность МАУ « ДК «Видное» (историко-культурный отдел) соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объекта культуры.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений к оборудованию объекта:

1. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы, контроль их функционирования. Назначить лицо контролирующее их функционирование до 01.02.2024г. (Выполнено).
2. Обеспечить охрану объектов (территорий) второй категории опасности обеспечивается сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах (территориях) до 01.02.2024г.(Выполнено).
3. Оборудовать объект (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до 01.06.2024г..

Подписи всех членов комиссии:

И.В.Родителева _____

В.В.Колпаков _____

Л.С. Польшакова _____

О.А. Панасюк _____

А.Б.Забавин _____

А.К.Кривушин _____

С.А.Митряйкин _____