

Срок действия паспорта
до «22» 03 2027г.

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 1
«Утверждаю»
Директор
МАУ «Дворец культуры
«Видное»
Родителива И.В.
(ф.и.о.)
(подпись)
«22» 03 2024г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа безопасности или
подразделения уполномоченное
им лицо

(подпись) (ф.и.о.)
«22» 03 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа Росгвардии или
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
федерации

(подпись) (ф.и.о.)
«22» 03 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного учреждения
«Дворец культуры «Видное»
Ленинского городского округа Московской области
(досуговый центр «Мечта»)

г. Видное 2024 г.

I. Общие сведения об объекте культуры

Наименования органа исполнительной власти: администрация Ленинского городского округа Московской области, адрес: г.Видное, ул.Школьная, д.26А; телефон 8-495-541-05-22, 8-495-541-82-36 интернет приемная; адрес электронной почты: spasskiy@adm-vidnoe.ru

Полное наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (Сокращённое наименование объекта: МАУ «ДК «Видное»).

Адрес: 142700 Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул.Школьная, 22А, тел. +7(495)107-51-16, электронная почта: rzkid@mail.ru

(Досуговый центр «Мечта» адрес: 142718, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Измайлово, дом 2; телефон: 8-495-367-11-50 (51); E-mail: cksrn@mail.ru).

Основной вид деятельности – культурно - досуговая деятельность.

Категория объекта 2.

Общая площадь объекта - 408,50 кв.м.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах № 50:21: 0030103:1151-50/128/2023-3 от 17.03.2023г.

Руководитель объекта - директор МАУ «Дворец культуры «Видное» Родителева Ирина Владимировна. Телефон служебный 8 (495)107-51-16, тел. моб. 8-968-457-38-88;

(Досуговый центр «Мечта», заместитель директора Гангардт Наталия Александровна ; телефон служебный: 8-495-36711-50, телефон мобильный: 8-926-850-40-90; электронная почта: cksrn@mail.ru).

Руководитель организации в сфере культуры – Начальник Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области – Карен Георгиевич Петросян, телефон служебный: 8-495-541-07-11, телефон мобильный: 8-937-875-79-32, адрес электронной почты: umkslr@gmail.com

Руководитель службы охраны объекта - отсутствует

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

1. **Режим работы объекта с понедельника по воскресенье** – продолжительность 12 часов, 09.00-21.00 (согласно расписанию занятий).

2. **Общее количество работников на объекте – 22 человека.**

Согласно штатному расписанию и трудовым договорам в досуговом центре «Мечта» работают - 22 человека, руководители и специалисты. Уборка помещения, техническое обслуживание осуществляются по заключённым контрактам (договорам).

3. **Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня** – 50 человек. Количество зрителей в дни мероприятий – до 100 чел.

4. **Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни:** 0 человек.

5. **Сведения об арендаторах** - арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта культуры

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Подвальное помещение, используемое под объект культуры	122
2	Электрощитовая	Прекращение функционирования объекта и оказания услуг населению, отмена проведения мероприятий
3	Зрительный зал – захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывчатых веществ	100
4	Фундамент и несущие стены объекта культуры	Разрушение здания или его частей

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте культуры

1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 408,50 кв. м.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте:

Возможное количество пострадавших на объекте	100 (человек)
--	---------------

VI. Категорирование объекта по степени социальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2013 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	408,50 кв.м
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта культуры

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны-отсутствует
- б) численность охраны -0 человек;
- в) количество постов охраны: отсутствует

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – не имеется;
- б) защитные средства – не имеется;
- в) специальные средства – не имеется;
- г) служебные собаки – не имеется.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;

Телефоны экстренного вызова:

- Экстренный вызов 112;
- УМВД по Ленинскому городскому округу 8(495) 541- 57 – 22, 8(495)549 – 05 – 00;
- Пожарная охрана 8 (495) 541- 37- 00; 8 (495) 541- 37- 11;
- 4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и Московской области 8(495)541-12-44;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского муниципального района 8 (495) 541-29-22;

-Ленинский ОВО – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области» (оказание охранных услуг на объекте, оборудованного действующим комплексом технических средств охраны в 2022 г. Муниципальный контракт № 2388215 от 05 октября 2022 года). Тел. 8(495)541-07-24, 8(498)-540-29-19.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта культуры

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) при обследовании объекта культуры установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны объекта культуры:

- система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта культуры о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации – нет;
- охранная телевизионная система – нет;
- стационарный металлообнаружитель – нет;
- ручной металлоискатель – нет;
- контрольно-пропускной пункт (пост) – нет;
- инженерно-технические средства охраны объекта культуры установленной категории опасности не соответствуют пункту 15 Требований.

б) Охранная телевизионная система, позволяющая при необходимости идентифицировать лица посетителей - купольная внутренняя видеокамера 2МРх, купольная уличная антивандальная видеокамера 2МРх, 5 шт. наружных и 8 шт. внутренних, видеокамеры установлены вокруг объекта культуры, а также в залах для занятий и коридоре. Установлена система видеонаблюдения с передачей в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

в) система экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации - отсутствуют;

г) ручные металл детекторы - отсутствуют;

д) домофон - QUANTUM J 2000- DF 2 шт., 1 шт. на входе в коридоре и 1 шт. в комнате № 2;

е) тревожная кнопка - УОО «Юпитер 4IP/GPRS устройство оконечное объектовое 1 шт. комната № 9;

ж) система охранного освещения – 4 дежурных светильника в помещении.

2. Меры по физической защите объекта включают:

а) порядок прохода на объект культуры свободный, с помощью видеодомофона;

б) количество эвакуационных выходов – 0;

в) дополнительные виды связи, применяемые на объекте культуры в интересах обеспечения безопасности – телефонная связь;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований – отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объектов включают:

а) документ, подтверждающий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности – имеется (план эвакуации, технический паспорт помещения, акт проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области от 13.02.2020 № б/н);

б) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - система пожарного оповещения (ВЭРС- ПК 4) включает в себя датчики на дым, расположенные по всему помещению;

в) огнетушители порошковые ОП-4 (3) АВСЕ – 01 порошковый ТИП порошка АВСЕ МАРКИ – Полигон АВСЕ - 9 штук.

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей – не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Объекту присвоить 2 категорию места массового пребывания людей.

Антитеррористическая защищенность МАУ «Дворец культуры «Видное» (досуговый центр «Мечта») соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объекта культуры.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений к оборудованию объекта:

1. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы, контроля их функционирования. Назначить лицо контролирующее их функционирование до 01.06.2024г.
2. Обеспечить охрану объектов (территорий) второй категории опасности сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах (территориях) до 01.06.2024г.
3. Оборудовать объект (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до 01.06.2024г.


X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта - отсутствует

Приложения:

1. План (схема) расположения объекта на местности.
План (схема) объекта (подвала) эвакуации. (Приложение №1)
2. План (схема) объекта (подвала) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории). (Приложение №2)
3. Акт обследования и категорирования объекта МАУ «Дворец культуры «Видное» (досуговый центр «Мечта»).


Составлен «31» января 2024г.


Председатель комиссии:


 И.В. Родителева

Члены комиссии:

 В.В. Колпаков

 Н.А. Гангардт


 Т.В. Никифорова

 А.Б. Забавин

 А.К. Кривушин

 С.А. Митряйкин

Актуализирован «31» января 2024г.

Заведующий отделом безопасности и АХД  /Колпаков В.В./

Причина актуализации — реорганизация подразделений.

Актуализирован "04" декабря 2023 г.

Причина актуализации: в связи увольнение заместителя директора Гангардт Н.А. приказ от 07.11.2023г. № 68/м и прием заместителя директора Акчурина К.Р. приказ от 04.12.2023г. №72/м

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "03" июня 2024 г.

Причина актуализации: в связи увольнением заведующего отделом безопасности и АХД Колпакова В.В. приказ от 27.05.2024г. № 61 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 03.06.2024г. № 62

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован "26" ноября 2024 г.

Причина актуализации: в связи увольнением заведующего отделом безопасности и АХД Белова Н.Н. приказ от 20.11.2024г. № 78 и приема заведующего отделом безопасности и АХД Селезнева С.А. приказ от 25.11.2024г. № 80

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)

Актуализирован " 18 июля 2015 г.

Причина актуализации: *В связи увольнением зав. отделом безопасности и АХД Селезнева С.А. приказ от 05.05.2025г. № 77/м*

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)


Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Директор МАУ «ДК «Видное»
(должность)

(подпись)

И.В.Родителева
(инициалы, фамилия)



© Яндекс Условия использования

100 м


Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

рабочий посёлок Измайлово. 2

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Измайлово, 2


Зачетно 80,02

1960.

[illegible]

подготовленный план поварского полка
дана в. Уваров
Полковник. Плещина Г.У.

План (схема) объект. (подвала) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



1.  Выход
2.  Огнетушитель
3.  Пожарный кран
4.  Ручной пожарный извещатель
5.  Электрицит
6.  Городской телефон
7.  Аптечка
8.  Ключи от помещений
9.  Видеокамеры наружного наб
10.  можно Превожить и

**Акт обследования и категорирования объекта
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»
(досуговый центр «Мечта»)**

«14» июня 2023 г.

р.п. Измайлово

По предложению муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» (МАУ ДК «Видное») (досуговый центр «Мечта») комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Родителева Ирина
Владимировна

Директор МАУ «Дворец культуры «Видное»

Члены комиссии:

Колпаков Владимир
Владимирович

Заведующий отделом безопасности и АХД
МАУ «Дворец культуры «Видное»

Гангардт Наталия Александровна

Заместитель директора МАУ «Дворец культуры
«Видное» (досуговый центр «Мечта»)

Никифорова Татьяна
Владимировна

Заведующий сектором АХД МАУ «Дворец
культуры «Видное» (досуговый центр «Мечта»)

Забавин Андрей
Борисович

Заместитель начальника
Управления по делам молодежи, культуре и
спорту

Кривушин Алексей Константинович

Сотрудник Ленинского ОВО – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области»

Митрайкин С.А.

Сотрудник территориального отдела ФСБ

Комиссия, действующая на основании приказа МАУ «Дворец культуры «Видное» (досуговый центр «Мечта») (Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Видное» (досуговый центр «Мечта») от «09» июня 2023г. № 221 ОС провела обследование и категорирование объекта культуры и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте

1.1. Полное наименование объекта: Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное» (сокращённое наименование объекта: МАУ ДК «Видное») (Досуговый центр «Мечта»)

1.2. **Адрес объекта:** 142718, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Измайлово, дом 2; телефон: 8-495-367-11-50 (51); E-mail: cksrn@mail.ru).

1.3. **Основной вид деятельности** – культурно-досуговая деятельность.

1.4. **Категория объекта** 2 (дата присвоения 01.03.2017г.)

1.5. **Общая площадь объекта** - 408,50 кв.м.

1.6. **Выписка из Единого государственного реестра недвижимости**

Сведения о зарегистрированных правах № 50:21:0030103:1151-50/128/2023-3 от 17.03.2023г.

1.7. **Руководитель объекта** - директор МАУ «Дворец культуры «Видное» Родителева Ирина Владимировна. Телефон служебный - 8(495)107-51-16, тел.моб.; 8(968)457-38-88

1.8. **Руководитель организации в сфере культуры** – Начальник Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области – Карен Георгиевич Петросян телефон служебный: 8-495-541-87-55, телефон мобильный: 8-937-875-79-32, адрес электронной почты: umkslr@gmail.com

1.9. **Руководитель службы охраны объекта** – отсутствует.

1.10. Назначить ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации:
- заведующего отделом безопасности и АХД Колпакова Владимира Владимировича:
- заместителя директора Гангардт Наталию Александровну.

II. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и об арендаторах объекта

2.1. **Режим работы объекта с понедельника по воскресенье** – продолжительность 12 часов, 09.00-21.00 (согласно расписанию занятий).

2.2. **Общее количество работников на объекте** – 22 человека.

Согласно штатному расписанию и трудовым договорам в досуговом центре «Мечта» работают - 22 человека, руководители и специалисты. Уборка помещения, техническое обслуживание осуществляются по заключённым контрактам (договорам).

2.3. **Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня** – 50 человек. Количество зрителей в дни мероприятий – до 100 чел.

2.4. **Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни:** 0 человек.

2.5. **Сведения об арендаторах** - арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта культуры

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Подвальное помещение, используемое под объект культуры	122
2	Электрощитовая	Прекращение функционирования объекта и оказания услуг населению, отмена проведения мероприятий
3	Зрительный зал – захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывчатых веществ	100
4	Фундамент и несущие стены объекта культуры	Разрушение здания или его частей

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте культуры

4.1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории).

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 408,50 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте:

Возможное количество пострадавших на объекте	100 (человек)
--	---------------

VI. Категорирование объекта по степени социальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте с 2013 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	408,50 кв.м
Категория объекта по гражданской обороне	-
Категория объекта по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта культуры

7.1. Силы охраны:

- а) контрольно-пропускной пункт- отсутствует;
- б) пост охраны- отсутствует;
- в) инженерно-технические средства охраны- отсутствуют;
- г) численность охраны: нет

7.2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – не имеется;
- б) защитные средства – не имеется;
- в) специальные средства – не имеется;
- г) служебные собаки – не имеется.

7.3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;

Телефоны экстренного вызова:

- Экстренный вызов 112;

-УМВД по Ленинскому городскому округу 8(495) 541- 57 – 22, 8(495)549 – 05 – 00;

-Пожарная охрана 8 (495) 541- 37- 00; 8 (495) 541- 37- 11;

-4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и Московской области 8(495)541-12-44.;

-Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского городского округа 8(495) 541-29-22.

-*Ленинский ОВО – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области» (оказание охранных услуг на объекте, оборудованного действующим комплексом технических средств охраны в 2022 г. Муниципальный контракт № 2388215 от 05 октября 2022 года). Тел. 8(495)541-07-24, 8(498)-540-29-19*

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта культуры

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) при обследовании объекта культуры установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны объекта культуры:

- система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта культуры о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации – нет;
- охранная телевизионная система – нет;
- стационарный металлообнаружитель – нет;
- ручной металлоискатель – нет;
- контрольно-пропускной пункт (пост) – нет;
- инженерно-технические средства охраны объекта культуры установленной категории опасности не соответствуют пункту 15 Требований.

б) Охранная телевизионная система, позволяющая при необходимости идентифицировать лица посетителей - купольная внутренняя видеокамера 2МРх, купольная уличная антивандальная видеокамера 2МРх, 5 шт. наружных и 8 шт. внутренних, видеокамеры установлены вокруг объекта культуры, а также в залах для занятий и коридоре. Установлена система видеонаблюдения с передачей в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

в) система экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации - отсутствуют;

г) ручные металл детекторы - отсутствуют;

д) домофон - QUANTUM J 2000- DF 2 шт., 1 шт. на входе в коридоре и 1 шт. в комнате № 2;

е) тревожная кнопка - УОО «Юпитер 4IP/GPRS устройство оконечное объектовое 1 шт. комната № 9;

ж) система охранного освещения – 4 дежурных светильника в помещении.

2. Меры по физической защите объекта включают:

а) порядок прохода на объект культуры свободный, с помощью видеодомофона;

б) количество эвакуационных выходов – 0;

в) дополнительные виды связи, применяемые на объекте культуры в интересах обеспечения безопасности – телефонная связь;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований – отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объектов включают:

а) документ, подтверждающий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности – имеется (план эвакуации, технический паспорт помещения, акт проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области от 11.12.2019 № 178);

б) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - система пожарного оповещения (ВЭРС- ПК 4), включает в себя датчики на дым, расположенные по всему помещению ;

в) огнетушители порошковые ОП-4 (3) АВСЕ – 01 порошковый ТИП порошка АВСЕ МАРКИ – Полигон АВСЕ - 9 штук.

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей – не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Объекту присвоить 2 категорию места массового пребывания людей.

Антитеррористическая защищенность МАУ «Дворец культуры «Видное» (досуговый центр «Мечта») соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объекта культуры.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений к оборудованию объекта:

1. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы, контроля их функционирования. Назначить лицо контролирующее их функционирование до 01.06.2024г.
2. Обеспечить охрану объектов (территорий) второй категории опасности сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах (территориях) до 01.06.2024г.
3. Оборудовать объект (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до 01.06.2024г.

Подписи всех членов комиссии:

И.В.Родителева	_____
В.В.Колпаков	_____
Н.А.Гангардт	_____
Т.В.Никифорова	_____
А.Б.Забавин	_____
А.К.Кривушин	_____
С.А.Митряйкин	_____