

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВИДНОЕ»

142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 22А

ПРИКАЗ

от 03 июня 2024г.

№167/10 ОС

**Об утверждении паспорта доступности муниципального автономного учреждения
«Дворец культуры «Видное» (историко-культурный отдел)**

На основании письма от Управления по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2024г. №90 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы постоянно действующей комиссии паспорта доступности МАУ «ДК «Видное» (историко-культурный отдел). (Приложение №1).
2. Утвердить паспорт доступности объекта культуры МАУ «Дворец культуры «Видное» (историко-культурный отдел). (Приложение №2).
3. Утвердить анкету (информация об объекте) к паспорту доступности. (Приложение №3).
4. Утвердить акт обследования (информация об объекте) к паспорту доступности. (Приложение №4).
5. Заведующей сектором административно хозяйственной деятельности Т.В.Никифоровой ознакомить сотрудников с паспортом доступности под роспись. (Приложение №5).
6. Приказ от 20.02.2024г. № 59/1 ОС считать недействительным.
7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУ «Дворец культуры «Видное» _____ /И.В.Родителева/



Приложение №1
к приказу от 03.06.2024г. №167/10 ОС

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «ДК «Видное»
И.В. Родителева
(Ф.И.О., подпись)
" " Г.

Состав
постоянно действующей комиссии паспорта доступности
для инвалидов и других маломобильных групп объекта МАУ «ДК «Видное»
(историко-культурный отдел)

Председатель рабочей группы	
Родителева И.В.	- директор МАУ «Дворец культуры «Видное»
Члены рабочей группы	
Каратеева И.А.	-заместитель директора МАУ «Дворец культуры «Видное»
Акчурина К.Р.	- заместитель директора МАУ «Дворец культуры «Видное» (досуговый клуб «Мечта»)
Польшакова Л.С.	- заместитель директора МАУ «Дворец культуры «Видное» (историко – культурный отдел)
Белов Н.Н.	- заведующий отделом безопасности и АХД

Приложение №2
т 03.06.2024г. №167/10 ОС

УТВЕРЖДАЮ
директор МАУ «ДК «Видное»
И.В.Родителява

(Ф.И.О., подпись)

« » _____ Г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «ДК «Видное»
И.В. Родителева

(Ф.И.О., подпись)

« » 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

2.1. Сфера деятельности: культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: концерты, спектакли, городские, окружные, областные мероприятия, выставки.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого контингента: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20/100/150 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

от метро Домодедовская, автобусом № 364 и автобусом №29 п. Володарского до остановки «Площадь Советская»; по городу г. Видное: авт. №7, троллейбус №1 и №3 – остановка «Площадь Советская»;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) -2 минут .

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да.

3.2.4.Перекрестки : нерегулируемые.

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты в пути: есть (бордюрный камень тротуара).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход (выходы) в объект	ДП-В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения объекта	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП-В
6	Система информации и связи	ДП-В
7	Пути движения к объекту	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта для инвалидов: адаптирован ДП-В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к объекту	Не нуждается
2	Вход (выходы) в объект	Не нуждается
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения объекта	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические зоны	Не нуждается
6	Система информации и связи	Не нуждается
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: **объект доступен полностью всем категориям инвалидов.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

Директор МАУ «ДК «Видное» _____ /И.В. Родителева/



Согласовано:

Председатель Ленинской районной организации
Московской областной организации

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» _____ /Н.А.Рящина/

03.06.2024г. №167/10 ОС
УТВЕРЖДАЮ
г-н МАУ «ДК «Видное»
И.В.Родителява
(Ф.И.О., подпись)
" " Г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26.**

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: **культура.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **концерты, спектакли, городские, окружные, областные мероприятия, выставки.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: **все возрастные категории.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **20/100/150 человек.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения(МГН)

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**
от метро Домодедовская, автобусом № 364 и автобусом №29 п. Володарского до остановки «Площадь Советская»; по городу г. Видное: авт. №7, троллейбус №1 и №3 – остановка «Площадь Советская»;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 метров.**
- 3.2.2. Время движения (пешком) -**2 минут .**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- **да.**
- 3.2.4.Перекрестки : *нерегулируемые.*
- 3.2.5.Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*
- 3.2.6. Перепады высоты в пути: **есть (бордюрный камень тротуара).**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к объекту	Не нуждается
2	Вход (выходы) в объект	Не нуждается
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения объекта	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические зоны	Не нуждается
6	Система информации и связи	Не нуждается
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8	Все зоны и участки	В основном все зоны и участки доступны для всех категорий инвалидов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

05.00.2024г. №167/10 ОО

УТВЕРЖДАЮ

директор МАУ «ДК «Видное»

И.В.Родительева

(Ф.И.О., подпись)

Г. _____

Наименование территориального
учреждения субъекта РФ

« _____ » 20 г.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26.**

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

от метро Домодедовская, автобусом № 364 и автобусом №29 п. Володарского до остановки «Площадь Советская»; по городу г. Видное: авт. №7, троллейбус №1 и №3 – остановка «Площадь Советская»;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 метров.**

3.2.2. Время движения (пешком) - **2 минут .**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- **да.**

3.2.4.Перекрестки : *нерегулируемые.*

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*

3.2.6. Перепады высоты в пути: **есть** (бордюрный камень тротуара).
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В	№ на плане	№ фото

2	Вход (выходы) в объект	ДП-В		
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения объекта	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП-В		
6	Система информации и связи	ДП-В		
7	Пути движения к объекту	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта ОСИ: адаптирован ДП-В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к объекту	Не нуждается
2	Вход (выходы) в объект	Не нуждается
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения объекта	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические зоны	Не нуждается
6	Система информации и связи	Не нуждается
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды)

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

Лист
ознакомления работников с паспортом доступности для инвалидов
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Видное»

№п/п	ФИО работника	Должность работника	Отметка об ознакомлении (подпись)
1	Брылов Константин Викторович	методист I категории	
2	Вайрих Людмила Григорьевна	Музейный смотритель	
3	Замарина Наталья Фомиксовна	Методист экскурсионно-массового сектора	
4	Зырянова Татьяна Николаевна	Методист экскурсионно-массового сектора	
5	Иванова Лидия Васильевна	методист I категории	
6	Меньшов Владимир Степанович	методист I категории	
7	Польшакова Любовь Сергеевна	заместитель директора	
8	Панасюк Ольга Александровна	Заведующий выставочно-фондовым сектором	
9	Погорелая Раиса Александровна	Заведующий экскурсионно-массовым сектором	
10	Садовский Евгений Олегович	программист	
11	Силади Анна Сергеевна	методист I категории	
11	Чагрова Анастасия Олеговна	Методист I категория экскурсионно-массового сектора	
13	Шпак Вера Васильевна	Хранитель фондов	